

gws GmbH Blochmattenstraße 16 D – 79423 Heitersheim

Telefon: +49 (0) 7634 50723 - 55
Telefax: +49 (0) 7634 50723 - 57
E-Mail: info@globalwebshop.de
Internet: www.globalwebshop.de

## Produktinformationen: 41951 Filamentklebeband kreuz

## **Produktinformationen:**

**Beschreibung** • Filamentklebeband mit einem Träger aus Polypropylen (BOPP),

in kreuzgewebter Glasfasterverstärkung und Synthesekautschuk-

Klebemasse

**Eigenschaften** • exzellente Klebekraft

· Hervorragende Reißfestigkeit

Anwendung • Verschließen von schweren Versandgütern,

Bündeln von Produkten

• Anwendungen, die eine hohe Reißfestigkeit

erfordern

Palettensicherung

## **Technische Daten:**

Klebstoff	Synthesekautschuk / hot-melt
Trägermaterial	PP-Film,glasfaserverstärkt (kreuz)
Farbe	transparent
Gesamtstärke	130 μm
Klebkraft auf Stahl	15 N/25mm
Reißfestigkeit	400 N/25mm
Bruchdehnung	4 %
Temperaturbeständigkeit	
Sonstiges	Von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar –

eigene Versuche unter gegebenen Bedingungen und Materialien sind erforderlich.

## Abmessungen:

Länge: 50 m Breite: 50 mm

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.

Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.